

Catalogo Scale e Ringhiere

DAVIDE ZACCARIA
DESIGN

2018 - 2019

www.davidezaccaria.it

Contenuti Table of contents

Qualità e ecologia Quality and ecology	4
Cultura del legno Wood culture	5
Scale a giorno Stairs	
Modì	6
Kaekna	18
Diesis Wood	20
Firenze	24
Roma Uno	30
Freeform	34
Freeform Iron	40
Proxima	50
Scale a chiocciola Spiral stairs	
Vortex	64
Spirex	68
Essetì	74
Soppalco Mezzanine	82
Ringhiere Railings	86
Colori acciaio e vetro Steel and glass colours	95
Colori legno Wood colours	96
Abbinamenti scale-ringhiere, essenza pedate e optionals Matching stairs-railings, tread material and extras	98

I modelli, i dati e i toni dei colori contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie tecniche in qualunque momento, senza darne preavviso.

All models, data and colour shades as stated in this catalogue are provided only as a guide and in no case are to be considered as binding. We reserve the right to make changes at any time without prior notice.

Qualità e Ecologia Quality and ecology

Legno massello (marcato CE e FSC): il livello più alto di qualità

Utilizziamo esclusivamente legno massello, nelle pregiate essenze faggio e rovere, interamente marcato CE e FSC. Il marchio FSC® identifica legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. La foresta di origine è stata controllata e valutata in maniera indipendente in conformità a questi standard (principi e criteri di buona gestione forestale), stabiliti ed approvati dal Forest Stewardship Council® a.c. tramite la partecipazione e il consenso delle parti interessate.

Solid wood (marked CE and FSC): the highest level of quality

We use only precious solid wood, beech and oak, fully marked CE and FSC. The FSC® brand identifies wood from responsibly and correctly managed forests, according to rigorous environmental, social and economic standards. The source forest has been independently monitored and evaluated in accordance with these standards (principles of good forest management), established and approved by the Forest Stewardship Council® a.c. through the participation and consent of the parties involved.

Verniciatura all'acqua: massima tutela per le persone e l'ambiente

L'intero ciclo di verniciatura del legno è realizzato con vernici ad acqua che permettono la massima sicurezza per le persone ed in special modo i bambini non avendo nessun tipo di esalazione nell'ambiente.
Il nostro impianto di verniciatura è dotato di un forno di essiccazione alimentato a biomassa: utilizzando come combustibile la segatura e gli scarti di lavorazione del legno, riusciamo a ridurre notevolmente il fabbisogno energetico dell'azienda e di conseguenza l'emissione di CO_2 nell'atmosfera, oltre che i rifiuti immessi nell'ambiente. Inoltre le scale, i soppalchi e il parquet di nostra produzione non necessitano di particolari manutenzioni o pulizie, grazie alle eccellenti performance chimico-fisiche delle finiture applicate

Ecology: water-base painting

Our entire wood painting cycle is carried out with water-base products which safeguard both man and environment:
- as far as environment is concerned, water-base paints ensure a minimal impact on the soil and atmosphere in full compliance with Eu directives;
- as far as health is concerned, they are completely odourless and sensibly reduce the risk of potentially harmful residual emissions.

Furthermore, our stairs and mezzanines have no need of particular maintenance or cleaning thanks to the excellent physico-chemical characteristics of the applied treatments.

La cultura del legno Wood culture

Il legno massello presenta caratteristiche morfologiche che possono venire impropriamente interpretate dal cliente come difetti. In realtà si tratta di qualità che lo contraddistinguono come un materiale unico e pregiato, differenziandolo dai materiali di minor valore che spesso vengono impiegati nella nelle produzione di scale.

Le caratteristiche distintive del legno massello

In generale è importante sapere che nodi, piccole crepe, fessurazioni e lievi differenze di tonalità sono pregi che contraddistinguono i manufatti in massello e ne confermano l'autenticità.

Nodi

Sono elementi naturali, presenti nella maggior parte delle specie di legno. Adottiamo una politica estremamente rigorosa sulla qualità dei propri manufatti, ma non può garantire la totale assenza di nodi.

Fessurazioni, piccole crepe, lievi difformità

Sono dovute ai cambiamenti climatici, come variazioni di umidità nell'aria e sbalzi di temperatura causati dal riscaldamento presente nelle abitazioni o la prossimità a caloriferi, caminetti e stufe. Il legno massello può risentire di questi cambiamenti dilatandosi, restringendosi o producendo lievi crepe o fessure.
si tratta di comportamenti tipici anche dei più pregiati mobili di antiquariato, a conferma dell'autenticità del legno massello.

Differenze di tonalità

L'unicità è una caratteristica di ogni elemento naturale: in natura non possono esistere due piante esattamente identiche. Per questo, nonostante l'elevato standard qualitativo delle finiture è impossibile ottenere superfici perfettamente omogenee ed esattamente uguali tra loro: lievi differenze di tonalità confermano l'autenticità dei pannelli in legno massello, formati da listelli provenienti da tronchi diversi.

Solid wood is a natural product and, as such, has morphological characteristics that may be improperly seen and considered as defects by non professionals. They are, on the contrary, actual qualities that identify it as a material unique and valuable in contrast with other less valuable ones often used for the production of stairs.

Distinguishing features of solid wood

In general it is very important to know that knots, small cracks, and slight colour differences are typical and valuable features of solid wood and an unmistakeable sign of its genuineness.

Knots

We have very strict quality standards for our products, but cannot totally avoid their presence as they are a natural characteristic found in most wood species.

Small cracks and slight differences

They are normal and due to climatic variations such as humidity changes in the air and sharp temperature fluctuations caused by house heating or proximity to radiators, fireplaces and heaters.
Solid wood may be affected by such changes with expansions and shrinkages giving origin to light cracks.
These are typical behaviours often found even in antique furniture as a confirmation of the authenticity of solid wood.

Colour differences

Uniqueness is one of the fundamental features of any natural product: there is absolutely no possibility of having, in nature, two perfectly identical trees. Just as it happens for human beings.
This makes it impossible for us (and for anyone, for that matter) to obtain, despite our high quality standards, perfectly homogeneous and identical surfaces (as in plastics): slight colour and texture differences are inevitable. They are, however, the confirmation of the genuineness of solid wood.

Modì

Essenza: Rovere (spazzolato decapato)
Struttura: -
Ringhiera: V02 (vetro extrachiaro)
Optional: Tappi coprirotules

Type of wood: Oak (spazzolato decapato)
Bearing structure: -
Stair railing: V02 (extralight glass)
Option: Ball joint cover

Modì

Essenza: Rovere (spazzolato sbiancato)
Struttura: -
Ringhiera: V01 (vetro trasparente)

Type of wood: Oak (spazzolato sbiancato)
Bearing structure: -
Stair railing: V01 (clear glass)

Modì

Essenza: Rovere (naturale)
Struttura: -
Ringhiera: F22 (acciaio inox lucido e satinato)

Type of wood: Oak (naturale)
Bearing structure: -
Stair railing: F22 (polished or satin stainless steel)

Modì

Essenza: Faggio (wengé)
Struttura: -
Ringhiera: F23 (acciaio inox satinato)
Optional: Alzate chiuse 60 mm

Type of wood: Beech (wengé)
Bearing structure: -
Stair railing: F23 (satin stainless steel)
Option: Risers 60 mm

Modì

Essenza: Vetro extrachiaro
Struttura: -
Ringhiera: F33 (acciaio inox satinato)
Optional: conformazione e corrimano inox elicoidali

Type of tread: Extralight glass
Bearing structure: -
Stair railing: F33 (satin stainless steel)
Option: spiral structure and handrail

Modì

Essenza: Vetro extrachiaro
Struttura: -
Ringhiera: F33 (acciaio inox satinato)
Optional: conformazione e corrimano inox elicoidali

Type of tread: Extralight glass
Bearing structure: -
Stair railing: F33 (satin stainless steel)
Option: spiral structure and handrail

Kaekna

Essenza: Rovere (decapato nero)
Struttura: -

Type of wood: Oak (decapato nero)
Bearing structure: -

Diesis Wood

Essenza: Faggio (sbiancato)
Struttura: Modulare
Ringhiera: G01 (acciaio bianco goffrato)
Soppalco: Faggio (sbiancato)

Type of wood: Beech (sbiancato)
Bearing structure: Modular
Stair railing: G01 (bianco goffrato steel)
Mezzanine: Beech (sbiancato)

Diesis Wood

Essenza: Faggio (sbiancato)
Struttura: Modulare
Ringhiera: F30 (inox satinato)
Soppalco: Faggio (sbiancato)

Type of wood: Beech (sbiancato)
Bearing structure: Modular
Stair railing: F30 (satin stainless steel)
Mezzanine: Beech (sbiancato)

Firenze

Essenza: Faggio (sbiancato)
Struttura: "C"
Ringhiera: V02 (vetro extrachiaro)
Optional: Alzate chiuse 40 mm

Type of wood: Beech (sbiancato)
Bearing structure: "C"
Stair railing: V02 (extralight glass)
Option: Risers 40 mm

Firenze

Essenza: Faggio (cenere)
Struttura: "F"
Ringhiera: F08 (bianco goffrato)

Type of wood: Beech (cenere)
Bearing structure: "F"
Stair railing: F08 (bianco goffrato steel)

Firenze

Essenza: Faggio (noce medio)
Struttura: "F"
Ringhiera: L01 (bianco goffrato)
Optional: Decoro colonna e alzate chiuse 15 mm

Type of wood: Beech (noce medio)
Bearing structure: "F"
Stair railing: L01 (bianco goffrato steel)
Option: Risers 15 mm, railing with decoration

Roma Uno

Essenza: Faggio (naturale)
Struttura: Monotrave (acciaio bianco goffrato)
Ringhiera: L21 (acciaio bianco goffrato e inox satinato)

Type of wood: Beech (naturale)
Bearing structure: Single central stringer (bianco goffrato steel)
Stair railing: L21 (bianco goffrato steel and satin stainless steel)

Roma Uno

Essenza: Rovere (spazzolato naturale)
Struttura: Monotrave (acciaio bianco goffrato)
Ringhiera: F09 (acciaio bianco goffrato)

Type of wood: Oak (spazzolato naturale)
Bearing structure: Single central stringer (bianco goffrato steel)
Stair railing: F09 (bianco goffrato steel)

Freeform

Essenza: Faggio (sbiancato)
Struttura: "F"
Ringhiera: F20 (acciaio inox satinato)
Optional: Led a cosciale

Type of wood: Beech (sbiancato)
Bearing structure: "F"
Stair railing: F20 (satin stainless steel)
Option: LED lighting on the stringer

Freeform

Essenza: Faggio (tortora)
Struttura: "C"
Ringhiera: L02 (acciaio inox lucido)

Type of wood: Beech (tortora)
Bearing structure: "C"
Stair railing: L02 (polished stainless steel)

Freeform

Essenza: Faggio (terra nera)
Struttura: "F"
Ringhiera: Q33 (inox satinato)
Optional: Led sottogradino

Type of wood: Beech (terra nera)
Bearing structure: "F"
Stair railing: Q33 (satin stainless steel)
Option: LED lighting under the treads

Freeform Iron

Essenza: Faggio (sbiancato)
Struttura: "F" (acciaio grigio alluminio)
Ringhiera: L01 (acciaio grigio alluminio)

Type of wood: Beech (sbiancato)
Bearing structure: "F" (grigio alluminio steel)
Stair railing: L01 (grigio alluminio steel)

Freeform Iron

Essenza: Faggio (naturale)
Struttura: "S" (acciaio grigio alluminio)
Ringhiera: F18 (acciaio grigio alluminio e inox satinato)
Optional: Led sottogradino

Type of wood: Beech (naturale)
Bearing structure: "S" (grigio alluminio steel)
Stair railing: F18 (grigio alluminio steel and satin stainless steel)
Option: LED lighting under the treads

Freeform Iron

Essenza: Faggio (terra nera)
Struttura: "F" (acciaio bianco goffrato)
Ringhiera: V02 (vetro extrachiaro)

Type of wood: Beech (terra nera)
Bearing structure: "F" (bianco goffrato steel)
Stair railing: V02 (extralight glass)

Freeform Iron

Essenza: Acciaio (grigio sabbia)
Struttura: "S" (acciaio grigio sabbia)
Ringhiera: Q31 (acciaio grigio sabbia e inox satinato)
Optional: Struttura pressopiegata elicoidale

Type of tread: Steel (grigio sabbia)
Bearing structure: "S" (grigio sabbia steel)
Stair railing: Q31 (grigio sabbia steel and satin stainless steel)
Option: spiral bearing structure

Freeform Iron

Essenza: Acciaio (grigio sabbia)
Struttura: "S" (acciaio grigio sabbia)
Ringhiera: Q31 (acciaio grigio sabbia e inox satinato)
Optional: Struttura pressopiegata elicoidale

Type of tread: Steel (grigio sabbia)
Bearing structure: "S" (grigio sabbia steel)
Stair railing: Q31 (grigio sabbia steel and satin stainless steel)
Option: spiral bearing structure

Proxima

Essenza: Rovere (spazzolato naturale)
Struttura: "F" (acciaio grigio sabbia)
Ringhiera: V02 (vetro extrachiaro)
Optional: Pressure plate

Type of wood: Oak (spazzolato naturale)
Bearing structure: "F" (grigio sabbia steel)
Stair railing: V02 (extralight glass)
Option: Pressure plate

Proxima

Essenza: Faggio (noce medio)
Struttura: "S" (acciaio bianco goffrato)
Ringhiera: F18 (acciaio bianco goffrato e inox satinato)
Soppalco: Faggio (noce medio)

Type of wood: Beech (noce medio)
Bearing structure: "S" (bianco goffrato steel)
Stair railing: F18 (bianco goffrato steel and satin stainless steel)
Mezzanine: Beech (noce medio)



Proxima

Essenza: Faggio (sbiancato)
Struttura: "C" (acciaio grigio alluminio)
Ringhiera: G01 (acciaio grigio alluminio)

Type of wood: Beech (sbiancato)
Bearing structure: "C" (grigio alluminio steel)
Stair railing: G01 (grigio alluminio steel)

Proxima

Essenza: Acciaio (ruggine)
Struttura: "F" (acciaio ruggine)
Ringhiera: F28 (acciaio ruggine e inox satinato)
Optional: strutture senza viti a vista

Type of tread: Steel (ruggine)
Bearing structure: "F" (ruggine steel)
Stair railing: F28 (ruggine steel and satin stainless steel)
Option: Central Spiral with hidden connections

Proxima

Essenza: Faggio Rustico (naturale)
Struttura: "F" (acciaio ruggine)
Ringhiera: F28 (acciaio ruggine e inox satinato)
Optional: strutture senza viti a vista

Type of wood: Rustic Beech (naturale)
Bearing structure: "F" (ruggine steel)
Stair railing: F28 (ruggine steel and satin stainless steel)
Option: Central Spiral with hidden connections

Proxima

Essenza: Vetro (trasparente)
Struttura: "S" (acciaio inox satinato)
Ringhiera: F23 (acciaio inox satinato)

Type of tread: Glass (clear glass)
Bearing structure: "S" (satin stainless steel)
Stair railing: F23 (satin stainless steel)

Proxima

Essenza: Faggio (biondo chiaro)
Struttura: Speciale (acciaio nero goffrato)
Ringhiera: Speciale (acciaio nero goffrato e inox satinato)
Optional: Normative U.S.A., personalizzazioni del cliente

Type of wood: Beech (biondo chiaro)
Bearing structure: Special (nero goffrato steel)
Stair railing: Special (nero goffrato steel and satin stainless steel)
Option: U.S.A. Regulations, customizations

Realizzazione a Towaco, New Jersey, U.S.A.

Realisation in Towaco, New Jersey, U.S.A.

Vortex

Essenza: Rovere (spazzolato naturale)
Struttura: "F" elicoidale (acciaio nero goffrato)
Ringhiera: F18 (acciaio nero goffrato e inox satinato)
Optional: corrimano inox elicoidale

Type of wood: Oak (spazzolato naturale)
Bearing structure: "F" spiral (nero goffrato steel)
Stair railing: F18 (nero goffrato steel and satin stainless steel)
Option: spiral satin stainless steel handrail

Vortex

Essenza: Rovere (spazzolato sbiancato)
Struttura: "F" elicoidale (acciaio nero goffrato)
Ringhiera: F18 (acciaio nero goffrato e inox satinato)
Optional: Normative U.S.A., personalizzazioni del cliente

Type of wood: Oak (spazzolato sbiancato)
Bearing structure: "F" spiral (nero goffrato steel)
Stair railing: F18 (nero goffrato steel and satin stainless steel)
Option: U.S.A. Regulations, customizations

Realizzazione a New York City, New York, U.S.A.

Realisation in New York City, New York, U.S.A.

Spirex

Essenza: Faggio Rustico (naturale)
Struttura: elica centrale (acciaio nero goffrato)
Ringhiera: F28 (acciaio nero goffrato e inox satinato)
Optional: corrimano inox elicoidale

Type of wood: Rustic Beech (naturale)
Bearing structure: Central Spiral (nero goffrato steel)
Stair railing: F28 (nero goffrato steel and satin stainless steel)
Option: spiral satin stainless steel handrail

Spirex

Essenza: Faggio (sbiancato)
Struttura: elica centrale (acciaio bianco goffrato)
Ringhiera: L31 (acciaio bianco goffrato e inox satinato)
Optional: Alzate chiuse 40 mm, elica centrale senza viti a vista
Soppalco: Faggio (sbiancato)

Type of wood: Beech (sbiancato)
Bearing structure: Central Spiral (bianco goffrato steel)
Stair railing: L31 (bianco goffrato steel and satin stainless steel)
Option: Risers 40 mm, Central Spiral without bolts
Mezzanine: Beech (sbiancato)

Spirex

Essenza: Faggio (sbiancato)
Struttura: elica centrale (acciaio grigio sabbia)
Ringhiera: V02 (vetro extrachiaro)
Optional: Alzate chiuse 40 mm, elica centrale senza viti a vista

Type of wood: Beech (sbiancato)
Bearing structure: Central Spiral (grigio sabbia steel)
Stair railing: V02 (extralight glass)
Option: Risers 40 mm, Central Spiral without bolts

Essetì

Essenza: Faggio (cenere)
Ringhiera: G01 (acciaio bianco goffrato)

Type of wood: Beech (cenere)
Stair railing: G01 (bianco goffrato steel)

Essetì

Essenza: Faggio (tortora)
Ringhiera: G06 (acciaio bianco goffrato e polietilene bianco)

Type of wood: Beech (tortora)
Stair railing: G06 (bianco goffrato steel and white polyethylene)

Essetì

Essenza: Faggio (cenere)
Ringhiera: L18 (acciaio bianco goffrato e inox satinato)

Type of wood: Beech (cenere)
Stair railing: L18 (bianco goffrato steel and satin stainless steel)

Essetì

Essenza: Faggio (naturale)
Ringhiera: L20 (acciaio inox satinato)

Type of wood: Beech (naturale)
Stair railing: L20 (satin stainless steel)

Essetì

Essenza: Acciaio (bianco goffrato)
Ringhiera: G06 (acciaio bianco goffrato e polietilene bianco)

Type of tread: Steel (bianco goffrato)
Stair railing: G06 (bianco goffrato steel and white polyethylene)

Essetì

Essenza: Faggio (wengé)
Ringhiera: F18 (acciaio bianco goffrato e inox satinato)

Type of wood: Beech (wengé)
Stair railing: F18 (bianco goffrato steel and satin stainless steel)

Essetì

Essenza: Faggio (noce medio)
Ringhiera: F20 (acciaio inox satinato)

Type of wood: Beech (noce medio)
Stair railing: F20 (satin stainless steel)

Essetì

Essenza: Faggio (naturale)
Ringhiera: G01 (acciaio grigio alluminio)

Type of wood: Beech (naturale)
Stair railing: G01 (grigio alluminio steel)

Soppalco

Mezzanine

Essenza: Faggio (sbiancato)
Ringhiera: F30 (acciaio inox satinato)

Type of wood: Beech (sbiancato)
Railing: F30 (satin stainless steel)

Soppalco Mezzanine

Essenza: Faggio (sbiancato)
Ringhiera: V52 (vetro extrachiaro)

Type of wood: Beech (sbiancato)
Railing: V52 (extralight glass)

Ringhiere Railings

F05

Colonne
in metallo tubolare verniciato Ø mm 12, con inserto decorativo
Corrimano
in metallo verniciato mezzotondo a sezione 30x10
Caposcala
in metallo scatolato verniciato a sezione quadrata 30x30
Balusters
12 mm Ø powder coated steel tube with decoration
Handrail
Half round powder coated metal with 30x10 mm section
Newel
Powder coated square hollow metal tube, 30x30 mm

F05A



Colonne
in metallo tubolare verniciato Ø mm 12, con inserto decorativo alternato
Corrimano
in metallo verniciato mezzotondo a sezione 30x10
Caposcala
in metallo scatolato verniciato a sezione quadrata 30x30
Balusters
12 mm Ø powder coated metal tube with alternate decoration
Handrail
Powder coated half round metal, 30x10 mm section
Newel
Powder coated square hollow metal tube, 30x30 mm

F06

Colonne
in metallo tubolare verniciato Ø mm 12
Corrimano
in metallo verniciato mezzotondo a sezione 30x10
Caposcala
in metallo scatolato verniciato a sezione quadrata 30x30
Balusters
12 mm Ø powder coated metal tube
Handrail
Powder coated half round metal, 30x10 mm section
Newel
Powder coated square hollow metal tube, 30x30 mm

F08

Colonne
in metallo forgiato verniciato Ø mm 12
Corrimano
in metallo verniciato mezzotondo a sezione 30x10
Caposcala
in metallo scatolato verniciato a sezione quadrata 30x30
Balusters
Powder coated forged metal 12 mm Ø
Handrail
Powder coated half round metal tube, 30x10 mm section
Newel
Powder coated square hollow metal tube, 30x30 mm

F09

Filoncini
in metallo scatolato verniciato sezione mm 40x10, parallele al corrimano
Corrimano
in metallo scatolato verniciato sezione mm 40x20
Caposcala
in metallo scatolato verniciato sezione mm 40x20
Sloping tubes
Powder coated hollow metal tube, 40x10 mm
Handrail
Powder coated hollow metal tube, 40x20 mm
Newel
Powder coated hollow metal tube, 40x20 mm

F18

Filoncini
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 12
Corrimano
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 42
Caposcala
Doppia lama in metallo verniciato, ognuna di sezione 40x5 mm
Sloping tubes
Satin stainless steel tube, 12 mm Ø
Handrail
Satin stainless steel tube, 42 mm Ø
Newel
Double blade of powder coated metal, each one of 40x5 mm section

F20

Filoncini
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 12
Corrimano
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 42
Caposcala
Doppia lama in acciaio inox satinato, ognuna di sezione 40x5 mm
Sloping tubes
Satin stainless steel tube, 12 mm Ø
Handrail
Satin stainless steel tube, 42 mm Ø
Newel
Double blade of stainless steel with satin finish, each one of 40x5 mm section

F21

Filoncini
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 12
Corrimano
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 42
Caposcala
Doppio quadrotto in metallo verniciato, ognuno di sezione 15x15 mm
Sloping tubes
Satin stainless steel tube, 12 mm Ø
Handrail
Satin stainless steel tube, 42 mm Ø
Newel
Double square section bar of powder coated metal, each one 15x15 mm

Ringhiere Railings

F22

Filoncini
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 12
Corrimano
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 42
Caposcala
Doppio quadrotto in acciaio inox lucido, ognuno di sezione 15x15 mm

Sloping tubes
Satin stainless steel tube, 12 mm Ø
Handrail
Satin stainless steel tube, 42 mm Ø
Newel
Double square section bar of polished stainless steel, each one 15x15 mm

F23

Filoncini
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 12
Corrimano
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 42
Caposcala
Doppio quadrotto in acciaio inox satinato, ognuno di sezione 15x15 mm

Sloping tubes
Satin stainless steel tube, 12 mm Ø
Handrail
Satin stainless steel tube, 42 mm Ø
Newel
Double square section bar of stainless steel with satin finish, each one 15x15 mm

F28

Filoncini
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 12
Corrimano
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 42
Caposcala
Doppia lama in metallo verniciato, ognuna di sezione 8 mm
Sloping tubes
Satin stainless steel tube, 12 mm Ø
Handrail
Satin stainless steel tube, 42 mm Ø
Newel
Double blade of powder coated metal, each one 8 mm section

F30

Filoncini
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 12
Corrimano
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 42
Caposcala
Doppia lama in acciaio inox satinato, ognuna di sezione 8 mm
Sloping tubes
Satin stainless steel tube, 12 mm Ø
Handrail
Satin stainless steel tube, 42 mm Ø
Newel
Double blade of stainless steel with satin finish, each one 8 mm section

F31

PATENT PENDING

Filoncini
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 12
Corrimano
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 42
Caposcala
Mono lama in metallo verniciato, di sezione 32x10 mm

Sloping tubes
Satin stainless steel tube, 12 mm Ø
Handrail
Satin stainless steel tube, 42 mm Ø
Newel
One blade of powder coated metal, of 32x10 mm section

F33

PATENT PENDING

Filoncini
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 12
Corrimano
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 42
Caposcala
Mono lama in acciaio inox satinato, di sezione 32x10 mm

Sloping tubes
Satin stainless steel tube, 12 mm Ø
Handrail
Satin stainless steel tube, 42 mm Ø
Newel
One blade of stainless steel with satin finish of 32x10 mm section

G01

Colonne
in metallo tubolare verniciato Ø mm 20, con cime capocolonna in plastica
Corrimano
in legno massello a sezione circolare Ø mm 50

Balusters
20 mm Ø tubes of powder coated metal with on top a plastic connection to the handrail
Handrail
Round solid wood, 50 mm Ø

G02

Colonne
in acciaio inox lucido tubolare Ø mm 20, con cime capocolonna in plastica
Corrimano
in legno massello a sezione circolare Ø mm 50

Balusters
Polished stainless steel 20 mm Ø tubes with on top a plastic connection to the handrail
Handrail
Round solid wood, 50 mm Ø

Ringhiere Railings

G06



Colonne
in metallo tubolare verniciato Ø mm 20, con cime capocolonna in plastica
Corrimano
in polietilene a sezione circolare Ø mm 40
Balusters
20 mm Ø tubes of powder coated metal with on top a plastic connection to the handrail
Handrail
Handrail
Polyethylene, 40 mm Ø

L01

Colonne
in metallo tubolare verniciato Ø mm 20, con cime capocolonna in plastica
Corrimano
in legno massello a sezione rettangolare mm 100x40
Caposcala
in legno massello a sezione rettangolare mm 100x40
Balusters
Powder coated metal tube 20 mm Ø with plastic connection to the handrail
Handrail
Solid wood 100 x 40 mm
Newel
Solid wood 100 x 40 mm

L02



Colonne
in acciaio inox lucido tubolare Ø mm 20, con cime capocolonna in plastica
Corrimano
in legno massello a sezione rettangolare mm 100x40
Caposcala
in legno massello a sezione rettangolare mm 100x40
Balusters
Polished stainless steel tube 20 mm Ø with plastic connection to the handrail
Handrail
Solid wood 100 x 40 mm
Newel
Solid wood 100 x 40 mm

L03

Colonne
in legno massello a sezione quadrata mm 30x30, con angoli fresati
Corrimano
in legno massello a sezione rettangolare mm 100x40
Caposcala
in legno massello a sezione rettangolare mm 100x40
Balusters
Solid wood 30 x 30 with milled corners
Handrail
Solid wood 100 x 40 mm
Newel
Solid wood 100 x 40 mm

L05

Colonne
in legno massello a sezione circolare Ø mm 28
Corrimano
in legno massello a sezione rettangolare mm 100x40
Caposcala
in legno massello a sezione rettangolare mm 100x40
Balusters
Solid wood, round 28 mm Ø
Handrail
Solid wood 100 x 40 mm
Newel
Solid wood 100 x 40 mm

L18

Filoncini
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 12
Corrimano
in legno massello a sezione circolare Ø mm 50
Caposcala
Doppia lama in metallo verniciato, ognuna di sezione 40x5 mm
Sloping tubes
Satin stainless steel tube, 12 mm Ø
Handrail
Round solid wood, 50 mm Ø
Newel
Double blade of powder coated metal, each one of 40x5 mm section

L20

Filoncini
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 12
Corrimano
in legno massello a sezione circolare Ø mm 50
Caposcala
Doppia lama in acciao inox satinato, ognuna di sezione 40x5 mm
Sloping tubes
Satin stainless steel tube, 12 mm Ø
Handrail
Round solid wood, 50 mm Ø
Newel
Double blade of stainless steel with satin finish, each one of 40x5 mm section

L21

Filoncini
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 12
Corrimano
in legno massello a sezione circolare Ø mm 50
Caposcala
Doppio quadrotto in metallo verniciato, ognuna di sezione 15x15 mm
Sloping tubes
Satin stainless steel tube, 12 mm Ø
Handrail
Round solid wood, 50 mm Ø
Newel
Double square section bar of powder coated metal, each one 15x15 mm

Ringhiere Railings

L22

Filoncini
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 12
Corrimano
in legno massello a sezione circolare Ø mm 50
Caposcala
Doppio quadrotto in acciaio inox lucido, ognuno di sezione 15x15 mm

Sloping tubes
Satin stainless steel tube, 12 mm Ø
Handrail
Round solid wood, 50 mm Ø
Newel
Double square section bar of polished stainless steel, each one 15x15 mm

L23

Filoncini
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 12
Corrimano
in legno massello a sezione circolare Ø mm 50
Caposcala
Doppio quadrotto in acciaio inox satinato, ognuno di sezione 15x15 mm

Sloping tubes
Satin stainless steel tube, 12 mm Ø
Handrail
Round solid wood, 50 mm Ø
Newel
Double square section bar of stainless steel with satin finish, each one 15x15 mm

L28

Filoncini
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 12
Corrimano
in legno massello a sezione circolare Ø mm 50
Caposcala
Doppia lama in metallo verniciato, ognuna di sezione 8 mm
Sloping tubes
Satin stainless steel tube, 12 mm Ø
Handrail
Round solid wood, 50 mm Ø
Newel
Double blade of powder coated metal, each one of 8 mm section

L30

Filoncini
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 12
Corrimano
in legno massello a sezione circolare Ø mm 50
Caposcala
Doppia lama in acciaio inox satinato, ognuna di sezione 8 mm
Sloping tubes
Satin stainless steel tube, 12 mm Ø
Handrail
Round solid wood, 50 mm Ø
Newel
Double blade of stainless steel with satin finish, each one of 8 mm section

L31 PATENT PENDING



Filoncini
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 12
Corrimano
in legno massello a sezione circolare Ø mm 50
Caposcala
Mono lama in metallo verniciato, di sezione 32x10 mm

Sloping tubes
Satin stainless steel tube, 12 mm Ø
Handrail
Round solid wood, 50 mm Ø
Newel
One blade of powder coated metal, 32x10 mm section

L33 PATENT PENDING

Filoncini
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 12
Corrimano
in legno massello a sezione circolare Ø mm 50
Caposcala
Mono lama in acciaio inox satinato, di sezione 32x10 mm

Sloping tubes
Satin stainless steel tube, 12 mm Ø
Handrail
Round solid wood, 50 mm Ø
Newel
One blade of stainless steel with satin finish, 32x10 mm section

Q31 PATENT PENDING

Filoncini
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 12
Corrimano
in acciaio inox satinato sezione 40x40 mm
Caposcala
Mono lama in metallo verniciato, di sezione 32x10 mm
Sloping tubes
Satin stainless steel tube, 12 mm Ø
Handrail
Satin stainless steel 40x40 mm section
Newel
One blade of powder coated metal, 32x10 mm section

Q33 PATENT PENDING

Filoncini
in acciaio inox satinato tubolare Ø mm 12
Corrimano
in acciaio inox satinato sezione 40x40 mm
Caposcala
Mono lama in acciaio inox satinato, di sezione 32x10 mm
Sloping tubes
Satin stainless steel tube, 12 mm Ø
Handrail
Satin stainless steel 40x40 mm section
Newel
One blade of stainless steel with satin finish, 32x10 mm section

Ringhiere Railings

V01

Ringhiera realizzata a pannelli in vetro trasparente temperato e stratificato (spessore max. 10mm + 1.52mm pellicola + 10mm), fissata lateralmente al gradino o alla struttura tramite inserti (rotules) in acciaio inox satinati.

Railing panels with clear, tempered and layered glass (max. thickness: 10 mm + 1.52 mm film + 10 mm) fixed to the side of the tread or stringer with satin stainless steel ball joints(rotules).

V02

Ringhiera realizzata a pannelli in vetro extrachiaro temperato e stratificato (spessore max. 10mm + 1.52mm pellicola + 10mm), fissata lateralmente al gradino o alla struttura tramite inserti (rotules) in acciaio inox satinati.

Railing panels with extra light, tempered and layered glass (max. thickness: 10 mm + 1.52 mm film + 10 mm) fixed to the side of the tread or stringer with satin stainless steel ball joints (rotules).

V51

Ringhiera realizzata a pannelli in vetro trasparente temperato e stratificato (spessore max. 10mm + 1.52mm pellicola + 10mm), posizionata sopra a pavimento e fissata tramite profilo in alluminio anodizzato di sezione rettangolare mm145x85. A richiesta è possibile installare il profilo completamente a scomparsa nel pavimento.

Railing panels with clear, tempered and layered glass (max. thickness: 10 mm + 1.52 mm film + 10 mm) fixed to the floor with anodized 145 x 85 mm aluminium standard profile. The profile may be concealed into the floor but this must be explicitely asked by the customer.

V52

Ringhiera realizzata a pannelli in vetro extrachiaro temperato e stratificato (spessore max. 10mm + 1.52mm pellicola + 10mm), posizionata sopra a pavimento e fissata tramite profilo in alluminio anodizzato di sezione rettangolare mm145x85. A richiesta è possibile installare il profilo completamente a scomparsa nel pavimento.

Railing panels with extra light, tempered and layered glass (max. thickness: 10 mm + 1.52 mm film + 10 mm) fixed to the floor with anodized 145 x 85 mm aluminium standard profile. The profile may be concealed into the floor but this must be explicitely asked by the customer.

Colori Acciaio Steel colours

ACCIAIO VERNICIATO BIANCO GOFFRATO
powder coated steel
bianco goffrato

ACCIAIO VERNICIATO NERO GOFFRATO
powder coated steel
nero goffrato

ACCIAIO VERNICIATO GRIGIO ALLUMINIO
powder coated steel
grigio alluminio

ACCIAIO VERNICIATO GRIGIO SABBIA*
powder coated steel
grigio sabbia*

ACCIAIO VERNICIATO RUGGINE*
powder coated steel
ruggine*

*Disponibili solo su:
• strutture e gradini metallici (escluse Essetì e Diesis Wood)
• ringhiere mod. F05/F05A/F06/F08/F09/F18/L18/F21/L21/F28/L28/F31/L31/Q31

*Available only for:
• steel bearing structures and treads (except Essetì and Diesis Wood)
• model railings F05/F05A/F06/F08/F09/F18/L18/F21/L21/F28/L28/F31/L31/Q31

Colori vetro Glass colours

VETRO TRASPARENTE
clear glass

VETRO EXTRACHIARO
extra-light glass

Colori Faggio Beech colours

FAGGIO CILIEGIO
beech ciliegio

FAGGIO NATURALE
beech naturale

FAGGIO SBIANCATO
beech sbiancato

FAGGIO WENGÉ
beech wengé

FAGGIO BIONDO CHIARO
beech biondo chiaro

FAGGIO NOCE MEDIO
beech noce medio

FAGGIO CENERE
beech cenere

FAGGIO TORTORA
beech tortora

FAGGIO TERRA NERA
beech terra nera

Colori Rovere Oak colours

ROVERE NATURALE
oak naturale

ROVERE SBIANCATO
oak sbiancato

ROVERE SPAZZOLATO NATURALE
oak spazzolato naturale

ROVERE DECAPATO NERO
oak decapato nero

ROVERE SPAZZOLATO SBIANCATO
oak spazzolato sbiancato

ROVERE SPAZZOLATO DECAPATO
oak spazzolato decapato

Colori Faggio Rustico Rustic Beech colours


FAGGIO RUSTICO NATURALE
rustic beech naturale

Abbinamenti e optional Matching and extras

MODELLI SCALE *STAIRS MODELS*	ESSENZE PEDATE *TREAD MATERIAL*								OPTIONALS *EXTRAS*		
	Faggio *Beech*	Faggio Rustico *Oak*	Rovere *Rustic Beech*	Vetro Trasparente *Clear Glass*	Vetro Extrachiaro *Extra-light Glass*	Acciaio 10 mm *10 mm Steel Sheet*	Acciaio 3 mm *3 mm Steel Sheet*	Telaio Porta Gradino *Tread bearing frame*	Alzate Chiuse *Risers*	Kit Led Sottogradino *Lighting kit under treads*	Kit Led Cosciale *Lighting kit at the stringer*
DIESIS WOOD	x		x								
FIRENZE	x	x	x						x	x	x
FREEFORM	x	x	x						x	x	x
FREEFORM IRON	x	x	x	x	x	x			x	x	x
GENOVA	x		x								x
GENOVA IRON	x	x	x	x	x	x					x
KAEKNA	x	x	x						x		
MODÌ	x	x	x	x	x				x		
PROXIMA	x	x	x	x	x	x			x	x	x
PROXIMA BOX								x			x
ROMA UNO	x	x	x								
SPRING	x	x	x								
STEEL	x	x	x								
ESSETÌ	x	x	x	x	x		x				
SPIREX	x	x	x						x		
VORTEX	x	x	x	x	x	x			x	x	x

MODELLI SCALE *STAIRS MODELS*	RINGHIERE *RAILINGS*																																	
	F05	F05A	F06	F08	F09	F18	F20	F21	F22	F23	F28	F30	F31	F33	G01	G02	G06	L01	L02	L03	L05	L18	L20	L21	L22	L23	L28	L30	L31	L33	Q31	Q33	V01	V02
DIESIS WOOD						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
FIRENZE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
FREEFORM						x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x										x	x	x	x
FREEFORM IRON						x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x										x	x	x	x
GENOVA	x	x	x	x	x	x	x											x	x	x	x	x	x									x	x
GENOVA IRON						x	x				x	x										x	x				x	x					x	x
KAEKNA																																		
MODÌ						x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x										x	x	x	x
PROXIMA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PROXIMA BOX						x	x															x	x										x	x
ROMA UNO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
SPRING	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
STEEL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
ESSETÌ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
SPIREX	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VORTEX						x	x															x	x											

LA CREATIVITA' E' CONTAGIOSA. TRASMETTILA.

Albert Einstein

ZD DI DAVIDE ZACCARIA
VIA TARANTO LECCE 49/B
74022 FRAGAGNANO (TA)

INFO@DAVIDEZACCARIA.IT
+39.334.1039.101

davidezaccaria.it

Catalogo ST Scale